

Le parcours OBEPEDIA

Une expérimentation nationale de la DGOS permet d'expérimenter en Pays de la Loire un parcours de **prise en charge des enfants et adolescents souffrant d'obésité sévère et/ou complexe à leur domicile**.

L'intérêt de cette prise en charge innovante est la **double coordination ville-hôpital** et l'intervention d'une **équipe de proximité** directement au **domicile des patients** (diététiciens, psychologues, enseignants en activité physique adaptés, infirmiers, assistantes sociales...).

Critères d'inclusion

Dans le cadre du parcours OBEPEDIA, l'obésité sévère et/ou complexe est définie par l'un ou a fortiori plusieurs des critères suivants :

- **IMC > 3 DS score** (IMC supérieur au centile IOTF 35 sur les courbes de corpulence) ;
- **ascension extrême et continue de la courbe de corpulence** ;
- **comorbidités sévères associées** : i.e. respiratoires, articulaires, métaboliques, psychologiques ou sociales (harcèlement en milieu scolaire) ;
- **antécédents d'échecs thérapeutiques** ;
- **situation de fragilité** : difficultés psychosociales, famille non aidante ; handicap physique et/ou psychique du à la sévérité de l'obésité ; handicap physique non du à l'obésité mais aggravé par celle-ci ; pathologie psychiatrique (utilisation de psychotropes) ; pathologie chronique (rénale, cardiaque, osseuses, ou autres) aggravée par l'obésité ; déficit cognitif, troubles du comportement, pathologie psychiatrique ; obésité syndromique identifiée (exemple le SPW) ou non.

OUTILS

[Courbes de corpulence Fille](#)

[Courbes de corpulence Garçon](#)

[Algorithme de dépistage du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent](#) – HAS

Fiche explicative pour le patient (à imprimer sur le site internet de la SRAE Nutrition)

<http://www.sraenutrition.fr/fr/obepedia/presentation>

CONTACT OBEPEDIA

Dumont Florane et Marine Reinteu

02 40 09 75 36

florane.dumont@sraenutrition.fr


marine.reinteu@sraenutrition.fr


Pays de la Loire
SRAE
Nutrition
Structure régionale d'appui et d'expertise

SRAE Nutrition
Immeuble Le Mercure
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

INDICE DE MASSE CORPORELLE DES FILLES

DE 1 MOIS À 18 ANS (KG/M²)



valeur seuil IMC = IOTF 35


On parle d'obésité sévère pour un IMC supérieur au centile IOTF 35

Après 2 ans : courbes de l'International Obesity Task Force (IOTF). Cole TJ, Lobstein T. *Pediatric Obesity* 2012.
 Avant 2 ans : courbes actualisées d'enfants nés à plus de 2 500 g suivis par des médecins de France métropolitaine. Courbes AFPA – CRESS/INSERM – CompuGroup Medical, 2018.

*IOTF : International Obesity Task Force

INDICE DE MASSE CORPORELLE DES GARÇONS

DE 1 MOIS À 18 ANS (KG/M²)



valeur seuil IMC = IOTF 35

On parle d'obésité sévère pour un IMC supérieur au centile IOTF 35

Après 2 ans : courbes de l'International Obesity Task Force (IOTF). Cole TJ, Lobstein T. *Pediatric Obesity* 2012.
 Avant 2 ans : courbes actualisées d'enfants nés à plus de 2 500 g suivis par des médecins de France métropolitaine. Courbes AFPA – CRESS/INSERM – CompuGroup Medical, 2018.

*IOTF : International Obesity Task Force